







Klinkenbuchse



MOBILER BLUETOOTH TRANS-MITTER / RECEIVER

BTR XTREME 5.0

Der Oehlbach BTR Xtreme 5.0 macht alle von Haus aus nicht mit Bluetooth® ausgestatteten Audiogeräte mit Klinkeanschluss / Stereo Cinch endlich Bluetooth®-fähig. Dazu verbinden Sie ihn einfach über den 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss mit Ihrer Audioquelle oder Ihrem Audioausgabegerät. Als 2-in-1 Adapter beherrscht er neben dem Senden genauso den Empfang – beides jeweils mit dem Standard Bluetooth® 5.0 und abwärtskompatibel. Der Wechsel zwischen Sende- und Empfangsmodus ist durch einen Umschalter möglich. Für seine Übertragungen nutzt der BTR Xtreme 5.0 den Qualcomm aptX HD-Codec für Musikgenuss in CD-Qualität und aptX Low Latency für gleichzeitig verringerte Latenzzeiten von unter 40 ms und damit praktisch verzögerungsfreie Tonübertragungen. Der BTR Xtreme 5.0 ist ein Allrounder, denn er beherrscht sogar das gleichzeitige Übertragen an 2 verschiedene Geräte, z. B. zwei Kopfhörer. Das Koppeln zweier Sendegeräte, etwa zweier Smartphones mit einem Ausgabegerät ist ebenso möglich. Nutzen Sie ihn zu Hause oder unterwegs mit nur 18 Gramm Gewicht, kleinen Maßen und großer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.











Das Qualcomm aptX - Low Latency Logo ist Eigentum von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Die Verwendung wird gewährt. Das Qualcomm aptXHD Logo ist Eigentum von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Die Verwendung wird gewährt. Die Bluetoothe®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch Oehlbach erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer. Qualcomm aptX und die aptX-Logos sind Eigentum von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Die Verwendung wird gewährt.

Übertragungsstandard	Bluetooth 5.0
Gewicht (Netto)	18 g
Gehäusematerial	Kunststoffgehäuse
Lieferumfang	Bluetooth-Adapter, USB-Ladekabel, Klinkekabel
Luftfeuchtigkeitsbereich	5% - 90% %
Abtastrate	48 kHz
Bittiefe	24 Bit
Bedienelemente	Receiver/Transmitter Wahlschalter
Features	German Technology, Ultra Light

ArtNr.	Farbe	EAN
6050	Schwarz	4003635060506
6051	Weiß	4003635060513