





Dieser Lautsprecher von Russound verfügt über hochwertige Treiber, eine anspruchsvolle Frequenzweiche und modernes Design. Der RSF610 ist vielseitig einsetzbar, von Hintergrundmusik bis zum spektakulären Surround-Sound, egal von welcher Quelle die Musik kommt.

## Features

- 2-Weg System
- geringe Einbautiefe
- 3 Befestigungsklammern für einfache Montage
- randloser, microperforierter Grill, magnetisch befestigt, lackierbar
- richtbarer Hochtöner (pivoting)





Technische Daten	RSF610
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 80 Watt max.
Frequenzgang:	50 Hz - 20 kHz
Impedanz:	8 Ohm nom
Wirkungsgrad:	88 dB
Hochton:	19 mm PEI dome, pivoting
Tiefton:	165 mm polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	235 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	91 mm
Klemmhöhe:	4 - 35/45 mm
Gewicht ca.:	1.4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	RSF610 / 2 Stk.

## optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse sonaboxx® R210Z8



erhöhter Schallschutz Empa geprüft

Einbetoniergehäuse resoboxx® R210B3



Acoustic + Firehood H2716

